

TARIFA JUNIO 1966

NOVEDADES *Poch* S. A.

GALILEO, 49
BARCELONA - 14
Teléfono 239 3215

Representante Exclusivo:
PALOUZIÉ JUGUETES
SÉNECA, 15
BARCELONA - 6
Teléfono 228 30 94

MECCANO



DINKY TOYS



MECCANO

EQUIPOS MECCANO COMPLETOS

N.º		Venta Imp. Incl.
0	Equipo Meccano	183,—
1	» »	280,—
2	»	399,—
3	»	546,—
4	»	786,—
5	»	1.096,—
6	»	1.283,—
7	»	1.695,—

SUPLEMENTOS MECCANO

N.º		Venta Imp. Incl.
0 A	Convierte el n.º 0 en n.º 1	107,—
1 A	» » » 1 » 2	131,—
2 A	» » » 2 » 3	148,—
3 A	» » » 3 » 4	248,—
4 A	» » » 4 » 5	329,—
5 A	» » » 5 » 6	198,—
6 A	» » » 6 » 7	427,—
	Equipo Engranajes «B»	229,—

MANUAL INSTRUCCIONES

N.º		Venta Imp. Incl.
0/1	26,—
2/3	33,50
4/5/6	79,—
7/8	120,—
Engranajes	24,50
Telar	18,—
Rotativa	18,—

MOTORES ELECTRICOS

M. E. 20 I. Motor 20 voltios irreversible	450,—
M. E. 20 R. » » reversible	520,—
T. E. 20 Tranformador 20 voltios con luz 4 voltios	450,—

DINKY TOYS

N.º		Venta Imp. Incl.
509	Fiat «850»	99,—
510	Peugeot «204»	89,—
513	Opel «Admiral»	129,—
514	Alfa Romeo «Giulia»	99,—
517	Renault «R-8»	75,—
518	Renault «R-4»	75,—
519	Simca «1.000»	75,—
520	Fiat «600»	75,—
523	Simca «1.500»	89,—

N.º		Venta Imp. Incl.
530	Citroën «DS-19»	129,—
534	BMW «1.500»	83,—
537	Renault «R-16»	119,—
553	Peugeot «404»	83,—
558	Citroën «2 CV»	69,—
559	Ford «Taunus» 17 M	83,—
560	Citroën furgoneta «2 CV»	69,—
835	Neumáticos grandes (los 12)	6,—
837	Neumáticos pequeños (los 12)	6,—

ACCESORIOS:

Refer.

		P. V. P.
C.M.	Terreno de juego (138 x 92 cms.)	195,—
C.F.	Pelotas (bolsa con tres)	15,—
C. 100	Equipos famosos de fútbol de España y Europa (Escala 00)	75,—
C. 101	Torretas de focos, equipadas con lámparas, para iluminación del campo (sin pilas)	
	Serie A Caja con dos torretas	195,—
	Serie B. Caja con una torreta	100,—
C. 102	Dos guardametas, efectuando una parada larga (Incluidos mangos de acero)	12,—
C. 103	Equipo de entrenamiento (Escala 00)	70,—
C. 104	4 Fotógrafos Prensa, Entrenador y Delegado de Campo (6 figuras)	35,—
C. 105	Dos guardametas, en posición paro penalty (Incluidos mangos de acero)	12,—
C. 106	Dos guardametas, en posición de saque	14,—
C. 107	Árbitro y dos lidesmans	20,—
C. 108	Vallas anunciantes y barreras, para colocar alrededor del terreno	85,—
C. 109	Dos porterías	45,—
C. 110	Torre de Televisión	45,—
C. 111	Marcador simultáneo	24,—

P. V. P.



EQUIPOS SUBBUTEO COMPLETOS

Venta
Imp.
Incl.

Continental «Display»	250,—
Continental «Club»	525,—
Continental «Luminoso»	892,—

EL VERDADERO

Play-Doh

PLASTICO PARA MODELAR

P. V. P.

Fábrica «MAGICA» Play-Doh	345,—
Fábrica «JUNIOR» Play-Doh	250,—

P. V. P.

Tabla de colores Play-Doh	150,—
Estuche 3 botes PLAY-DOH	180,—

— PIEZAS SUELTA MECCANO —

N.º

Venta Imp. Incl.

1	Tira perforada 25 agujeros	6,—
1 a	» » 19 »	5,—
1 b	» » 15 »	3,60
2	» » 11 »	2,70
2 a	» » 9 »	2,40
3	» » 7 »	2,10
4	» » 6 »	1,90
5	» » 5 »	1,80
6	» » 4 »	1,50
6 a	» » 3 »	1,30
7	Vigueta angular 49 agujeros	18,20
7 a	» » 37 »	15,20
8	» » 25 »	9,70
8 a	» » 19 »	7,50
8 b	» » 15 »	6,—
9	» » 11 »	5,50
9 a	» » 9 »	4,90
9 b	» » 7 »	4,50
9 c	» » 6 »	3,60
9 d	» » 5 »	3,30
9 e	» » 4 »	3,30
9 f	» » 3 »	2,70

N.º

10	Soporte plano	0,90
11	» doble	2,10
11 a	» » 2 x 1 agujeros	2,40
12	» angular 1 x 1 »	1,50
12 a	» » 2 x 2 »	2,40
12 b	» » 2 x 1 »	2,40
12 c	» obtuso	1,50
13	Varilla de eje 29 cm.	5,10
13 a	» » 20 »	4,20
14	» » 16 1/2 cm.	3,30
14 a	» » 14 cm.	3,—
15	» » 13 »	2,70
15 a	» » 11,5 »	2,40
15 b	» » 10 »	2,40
16	» » 9 »	1,80
16 a	» » 6 »	1,50
16 b	» » 7 1/2 cm.	1,80
17	» » 5 cm.	1,50
18 a	» » 38 mm.	0,90
18 b	» » 25 »	0,90
19 g	Mango cigüeña c/puño (pequeño)	7,50
19 h	» » » (grande)	7,80
19 s	» » sin puño	4,50

N.º

Venta
Imp.
incl.

19 a	Rueda tornillo presión 75 mm.	15,—
19 b	Polea tornillo presión 75 mm.	12,50
20	» 28 mm. diámetro	13,—
20 a	» 5 cm. tornillo presión	10,60
20 b	Rueda rebordeada 19 mm.	9,70
21	Polea 38 mm. tornillo presión	9,70
22	» 25 » » »	9,—
22 a	» 25 »	4,80
23	» 12 »	4,80
23 a	» 12 » tornillo presión	9,—
24	Rueda con buje (ocho agujeros)	7,—
24 a	Disco con ocho agujeros	4,50
24 b	Rueda con buje (seis agujeros)	7,—
24 c	Disco con seis agujeros	4,50
25	Piñón 19 mm. y 6 mm. largo	19,80
25 a	» 19 » 12 »	24,50
25 b	» 19 » 19 »	31,—
26	» 12 » 6 »	15,—
26 a	» 12 » 12 »	20,—
26 b	» 12 » 19 »	27,—
27	Rueda 50 dientes (engrana con piñón 19 mm.)	15,—
27 a	» 57 » » » 12 »	18,—
27 b	» 133 » y 9 cm. diámetro	46,—
28	» catalina 38 mm. 50 dientes	21,30
29	» 19 » 25 »	13,70
30	» cónica 12 » 26 »	30,50
30 a	» 12 » 16 »	18,20
30 c	» 38 » 48 »	40,—
31	» 25 mm. y 38 dientes	27,—
32	Engranaje sin fin	13,60
34	Llave	4,80
35	Abrazadera de resorte	Dna.
36	Atornillador	6,—
36 a	» con puño (especial)	15,—
36 c	Varilla afilada	3,—
37 a	Tuerca	Dna.
37 b	Pernos 5 mm.	Dna.
38	Arandela	3,90
38 d	» 19 mm.	1,20
40	Ovillo de cuerda	3,90
41	Pala de hélice	6,—
43	Resorte 5 cm.	6,—
44	Tira doblada y acodada	3,60
45	» doble encorvadura	3,60
46	» doblada 5 x 2 agujeros	3,—
47	» 5 x 3 »	4,50
47 a	» 6 x 3 »	4,80
48	» 3 x 1 »	2,10
48 a	» 5 x 1 »	2,40
48 b	» 7 x 1 »	3,—
48 c	» 9 x 1 »	4,50
48 d	» 11 x 1 »	6,—
50	Pieza con ojo (soporte tira)	9,—
51	Placa rebordeada 3 x 5 agujeros	6,—
52	» 11 x 5 »	12,—
52 a	» plana 11 x 7 »	11,50
53	» rebordeada 7 x 5 »	7,50
53 a	» plana 9 x 5 »	7,50
54	» sector perforado	10,50
55 a	Tira con muesca	3,—
57 b	Gancho cargado (grande)	7,50
57 c	» (pequeño)	6,—
57 d	»	1,50
58	Cuerda resorte (1 metro)	21,50
59	Collares con tornillo presión	3,40
61	Aspa molino de viento	4,50
62	Cigüeña.	6,40
62 a	» rosada	7,50
62 b	» con tubo centro	6,30
63	Acoplamiento	12,50
63 b	» para tiras	15,—
63 c	» rosada	14,—
64	Cubo roscado	7,—
65	Horquilla de centro	6,—
69	Tornillo presión (invisible)	Dna.
70	Placa plana 11 x 5 agujeros	9,—
72	» 5 x 5 »	6,—
76	» triangular 5 »	4,90
77	» 2 »	2,40

N.º

78	Varilla roscada 29 cm.	15,—
79	» » 20 »	12,—
79 a	» » 15 »	10,50
80	» » 12 1/2 cm.	9,—
80 a	» » 9 cm.	6,—
80 b	» » 11 1/2 cm.	8,20
80 c	» » 7 1/2 cm.	4,50
81	» » 5 cm.	3,—
82	» » 25 mm.	1,80
89	Tira curva 11 agujeros	5,80
90	» » 5 » (gran radio)	3,30
90 a	» » 5 » (pequeño radio)	3,30
94	Cadena para erizo (1 metro)	35,—
95	Rueda erizo 5 cm. 36 dientes	12,—
95 a	» » 38 mm. 28 »	7,50
96	» » 25 » 18 »	7,50
96 a	» » 19 » 14 »	7,—
97	Vigueta calada 7 agujeros	4,90
98	» » 5 »	4,50
99	» » 25 »	13,80
99 a	» » 19 »	10,50
99 b	» » 15 »	9,—
100	» » 11 »	7,50
100 a	» » 9 »	6,—
101	Lizo para telar	1,50
102	Tira sencilla encorvadura	3,—
103	Vigueta plana 11 agujeros	3,90
103 a	» » 19 »	6,—
103 b	» » 25 »	7,50
103 c	» » 9 »	3,60
103 d	» » 7 »	3,—
103 e	» » 6 »	2,70
103 f	» » 5 »	2,40
103 g	» » 4 »	2,10
103 h	» » 3 »	1,80
103 k	» » 15 »	4,50
104	Lanzadera para telar	Shuttle 61,—
105 a	Púa peine telar	1,80
105 b	Arandela prespan telar	Dna. 4,50
106	Rodillo telar	6,90
106 a	» arena telar	7,50
107	Mesa para máquina dibujadora	31,—
108	Arquitrabe	3,90
109	Placa frontal 6 cm. diámetro	9,—
110	Barra cremallera	6,30
111	Perno 19 mm.	Dna. 10,—
111 a	» 12 »	Dna. 8,10
111 c	» 9 1/2 mm.	Dna. 7,90
111 d	» 28 mm.	Dna.
115	Clavija roscada	5,70
115 a	» » grande	8,20
116	Estríbo de conexión	8,20
116 a	» » pequeño	8,20
118	Disco cubo 14 cm. diámetro	29,50
120	Tope	6,90
120 b	Resorte de compresión	3,—
121	Acoplamiento para trenes	3,90
123	Polea múltiple	13,70
124	Soporte angular inverso 2 agujeros	2,10
125	» » » 1 »	1,50
126	Muñón	4,50
126 a	» plano	3,30
128	Manivela de campana con cubo	6,70
130	Excéntrica con tres movimientos	29,—
133	Soporte triangular 38 mm.	3,—
134	Eje cigüeña 25 mm. de cursa	5,50
136	Apoyo balaustre	10,—
137	Reborde de ruedas	8,20
138	Chimenea vapor	17,30
139	Soporte rebordeado (derecha)	5,10
139 a	» » (izquierda)	5,10
140	Acoplamiento universal	19,80
142	Anillo caucho 75 mm.	12,20
142 a	Neumático para rueda 50 mm.	10,60
142 c	» » » 25 »	4,50
143	Vigueta circular 14 cm. diámetro	27,50
144	Enchufe de embrague	14,60
147	Trinquete con perno, pivote y tuercas	9,—
147 a	» » »	4,50

N.º

Venta
Imp.
inc.

N.º

Venta
Imp.
inc.

147 b	Pernos pivote con tuerca	4,50
147 c	Tríngulo sin cubo	1,80
148	Rueda de escape	19,70
155	Anillo 25 mm. diámetro	3,—
155 a	» 15 » » <i>Saw</i>	2,70
159	Sierra circular	21,50
160	Soporte U 3 x 2 x 1 agujero	6,—
162	Caldera con tapas	27,50
162 a	Extremo caldera	7,50
162 b	Caldera sin extremos	12,—
163	Enchufe 35 x 18 mm.	7,50
164	Adaptador de chimenea	4,80
165	Acoplamiento torniquete	12,—
166	Soporte frontal	7,20
167	Escobillas completas motor	6,—
168 d	Rodillo grande Rotativa	7,50
168 e	» acanalado Rotativa	3,90
168 f	Muelle péndulo reloj	2,70
173 a	Adaptador varilla roscada	3,—
176	Resorte enganche cuerda y varilla	3,—
185	Rueda de mando 45 mm. diámetro	15,—
186	Correa de impulsión 6 cm. (ligera) . . . Dna.	9,—
186 a	» » » 14 » »	1,50
186 b	» » » 24 » »	2,10
187	Rueda auto 6 cm. diámetro	11,—
188	Placa flexible (acero) 3 x 5 agujeros	6,60
189	» » » 3 x 11 »	9,—
190	» » » 5 x 5 »	7,50
190 a	» » » 5 x 7 »	8,10
191	» » » 5 x 9 »	10,50
192	» » » 5 x 11 »	12,—
193	Placa flexible (plástico transparente) 3 x 5 ag.	4,50
193 a	» » » 5 x 5 »	6,30
193 b	» » » 5 x 7 »	6,70
193 c	» » » 5 x 9 »	7,50
193 d	» » » 3 x 11 »	5,70
193 e	» » » 5 x 11 »	8,20
194	Placa flexible (plástico rojo) 3 x 5 agujeros	3,60
194 a	» » » 5 x 5 »	6,—
194 b	» » » 5 x 7 »	6,30
194 c	» » » 5 x 9 »	6,70
194 d	» » » 3 x 11 »	5,10
194 e	» » » 5 x 11 »	7,—
195	Placa Universal 15 x 5 agujeros	11,20
196	» » 19 x 5 »	12,—
197	» » 25 x 5 »	13,—

198	Placa acero bisagra	9,—
199	» » curvada en «U»	9,—
200	» » » 5 x 5 agujeros	2,70
212	Conexión varilla y tira	3,30
212 a	» » » (ángulo)	2,70
213	» varillas	2,70
214	Placa semicircular	5,70
215	Tira curva 75 mm. con muesca	3,60
221	Triángulo acero flexible 5 x 3 agujeros	4,50
222	» » » 5 x 4 »	5,10
223	» » » 5 x 5 »	6,—
224	» » » 7 x 3 »	6,—
225	» » » 7 x 4 »	6,—
226	» » » 7 x 5 »	7,50
230	Varilla acanalada	5,70
231	Perno para varilla acanalada	1,50
235	Tira perforada estrecha 5 agujeros	1,50
235 a	» » » 6 »	1,80
	Caja plástico tornillos	6,—

BOLSAS DE PIEZAS SUELTA

A, B, C, D, E	Unidad.	47,—
F, G, H, J, K	Unidad.	27,50

A	B	C
6 N.º 10	12 N.º 37B	2 N.º 193
4 N.º 12	6 N.º 38	2 N.º 193B
2 N.º 12C	2 N.º 59	2 N.º 194
10 N.º 35	2 N.º 125	2 N.º 194B
12 N.º 37A		4 N.º 235

D	E	F
2 N.º 14A	2 N.º 17	1 N.º 94
2 N.º 15	2 N.º 18A	1 N.º 95A
2 N.º 15A	2 N.º 18B	1 N.º 96A
2 N.º 16	5 N.º 59	2 N.º 6A
2 N.º 16B		4 N.º 235
		4 N.º 235A

G	H	J	K
4 N.º 2	4 N.º 18A	2 N.º 11	4 N.º 3
1 N.º 16B	1 N.º 24A	4 N.º 11A	4 N.º 4
2 N.º 126	1 N.º 57B	2 N.º 45	2 N.º 224
2 N.º 126A	2 N.º 72	3 N.º 48A	

CONTENIDO
DE
LAS
BOLSAS

gran trofeo MECCANO

Vd. puede figurar en los cuadros de honor de MECCANO tomando parte en nuestros "Concursos de modelos"

REGLAMENTO

- Poseer un equipo MECCANO.
- Remitir una fotografía o diseño bien detallado del modelo o modelos a nuestro Agente general para España, PALOUZIE JUGUETES, calle Séneca, 15, BARCELONA (6), indicando al dorso, nombre, edad, domicilio, características de cada modelo y número del EQUIPO MECCANO que posea.
- El jurado tendrá en cuenta para la concesión de los premios la originalidad e ingenio de los modelos, pudiendo ganar igualmente el poseedor de un Equipo número 0 como el del n.º 7.
- El fallo del jurado es inapelable, no sosteniéndose correspondencia sobre el mismo.
- Este concurso quedará cerrado el 31 de mayo de cada año.
- Habrá tres categorías:
 - Para aficionados mayores de 16 años.
 - Para aficionados de 10 a 16 años.
 - Para aficionados hasta 10 años.
- Los premios consistirán en tres TROFEOS y 10 accésit por categoría.
- Habrá el PREMIO DE HONOR al mejor modelo de todas las categorías, consistente en el GRAN TROFEO MECCANO de cada año.

|| 40 PREMIOS EN TOTAL !!